


Contra la
Bronquitis Verminosa



ESTRONGOL

Antiparasitarios

Reg. ICA 3628-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:
Dietilcarbamazina Citrato 40 g
Excipientes C.S.P. 100 ml
ESTRONGOL actúa paralizando los nematodos pulmonares interfiriendo con la función nerviosa del mismo.

USOS:
Bovinos, Ovinos y Porcinos

INDICACIONES:
En Bovinos y Ovinos para el tratamiento del parasitismo pulmonar (Bronquitis verminosa), producido por *Dictyocaulus viviparus*. En porcinos para el tratamiento del parasitismo pulmonar, producido por *Metastrongylus* sp. Contra bronquitis verminosa del ganado vacuno, ovino y porcino. ESTRONGOL®, es efectivo contra las formas adultas del parásito, así como también contra las formas inmaduras, las cuales elimina antes de que causen daño en los pulmones.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN VÍA INTRAMUSCULAR

Bovinos	Ovinos	Porcinos
10 ml por cada 100 kilos de peso	2 ml por cada 20 kilos de peso vivo	2 ml por cada 20 kilos de peso vivo

VÍA ORAL

Bovinos	Ovinos	Porcinos
15 ml por cada 100 kilos de peso	2 ml por cada 20 kilos de peso vivo	3 ml por cada 20 kilos de peso vivo

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después del finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 5 días después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Frasco por 10, 50 y 100 ml



ANTHELMÍNTICO