

**Analgésico, Anti-inflamatorio,
Antipirético y Antishock.
Solo para Caninos.**



FADYNE C

Analgésicos / Anti-inflamatorios

Reg. ICA 5556-DB

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:
Flunixin Meglumina 16,6 mg
(Equivalente a flunixin base 10 mg)
Excipientes c.s.p. 1 ml

USO EN:

Para el tratamiento de afecciones músculo esqueléticas como miositis, neuritis (distemper), artritis, osteítis y espondilitis. Para el alivio del dolor.

INDICACIONES:

En perros como analgésico, antiinflamatorio y coadyuvante en el tratamiento de la fiebre.

DOSIS:

1,1 mg/kg (1 ml/9kg) durante 1 a 3 días en caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intravenosa o subcutánea.

PRECAUCIONES:

No aplicar: en gatos, hembras preñadas ni animales con insuficiencias renales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Frasco por 10, 30 y 50 ml.



ANALGÉSICO ANTI-INFLAMATORIO