

AMPROGAN

Anticoccidial

Reg. ICA 4274-DB

AMPROGAN®
es un agente terapéutico, eficaz en el control y tratamiento de la Coccidiosis; más conocida como diarrea negra o curso negro, en Aves.

COMPOSICIÓN
Cada 100 g contienen:

Amprolio	20,0	g
Excipientes C.S.P.	100,0	g

INDICACIONES
En aves (pollos de engorde, pollas de reemplazo y reproductoras) para el control y tratamiento de la coccidiosis por: Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria necatrix y Eimeria brunetti. En ganado joven y adulto para carne, específicamente: En bovinos: para el tratamiento de la coccidiosis producida por: Eimeria zuermi. En ovinos: para el tratamiento de la coccidiosis producida por: Eimeria ahsata y Eimeria ovina.

POSOLOGÍA
Aves en general:
200 mg/kg de peso vivo aproximadamente. Disolver una bolsa de 25 g por cada 25 litros de agua de bebida y suministrada mínimo durante 7 días, como única fuente de agua de bebida para las aves. Se debe preparar diariamente el agua medicada. Se recomienda mantener el tratamiento durante otros 7 días disolviendo 250 gr en 1000 Lts de agua.

TIEMPO DE RETIRO
Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo hasta 24 horas después de finalizado el tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN
25 g y 500g.

BUENAS PRÁCTICAS DE BPM MANUFACTURA