Contra la
Bronquitis Verminosa



ESTRONGOL

Antiparasitarios

Reg. ICA 3628-DB

CCOMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:
Dietilcarbamazina Citrato ..... 40 g
Excipientes C.S.P. .....100 ml
ESTRONGOL actúa paralizando los nematodos pulmonares interfiriendo con la función nerviosa del mismo.

USOS:
Bovinos, Ovinos y Porcinos

INDICACIONES:
En Bovinos y Ovinos para el tratamiento del parasitismo pulmonar (Bronquitis verminosa), producido por Dictyocaulus viviparus. En porcinos para el tratamiento del parasitismo pulmonar, producido por Metastrongylus sp. Contra bronquitis verminosa del ganado vacuno, ovino y porcino. ESTRONGOL®, es efectivo contra las formas adultas del parásito, así como también contra las formas inmaduras, las cuales elimina antes de que causen daño en los pulmones.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN VÍA INTRAMUSCULAR

Bovinos	Ovinos	Porcinos
10 ml por cada 100 kilos de peso	2 ml por cada 20 kilos de peso vivo	2 ml por cada 20 kilos de peso vivo

VÍA ORAL

Bovinos	Ovinos	Porcinos
15 ml por cada 100 kilos de peso	2 ml por cada 20 kilos de peso vivo	3 ml por cada 20 kilos de peso vivo

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después del finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 5 días después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Frasco por 10, 50 y 100 ml

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM