Analgésico, Anti-inflamatorio,
Antipirético y Antishock.
Solo para Caninos.



FADYNE C

Analgésicos / Anti-inflamatorios

Reg. ICA 5556-DB

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:
Flunixin Meglumina ..... 16,6 mg
(Equivalente a flunixin base 10 mg)
Excipientes c.s.p. .....1 ml

USO EN:
Para el tratamiento de afecciones músculo esqueléticas como miositis, neuritis (distemper), artritis, osteítis y espondilitis. Para el alivio del dolor.

INDICACIONES:
En perros como analgésico, antiinflamatorio y coadyuvante en el tratamiento de la fiebre.

DOSIS:
1,1 mg/kg (1 ml/9kg) durante 1 a 3 días en caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intravenosa o subcutánea.

PRECAUCIONES:
No aplicar: en gatos, hembras preñadas ni animales con insuficiencias renales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Frasco por 10, 30 y 50 ml.

MEDICAMENTOS PEQUEÑOS ANIMALES VETERINARIOS

BUENAS PRÁCTICAS DE BPM MANUFACTURA

ANALGÉSICO ANTI-INFLAMATORIO