

HORMOFISINA

Hormonal

Reg. ICA 596-DB

COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Oxitocina Sintética ..... 10 U.I.
Excipientes C.S.P. ..... 1 ml

USO EN:
Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos y Caninos.

INDICACIONES:
Oxitócico. Para provocar contracciones del miometrio (pared muscular del útero) y el descenso de la leche. Otras indicaciones a criterio y bajo responsabilidad del Médico Veterinario.

DOSIS:
Para fines obstétricos:
Vacas y yeguas:
7,5 - 10 mL/ animal (75-100 U.I./ animal)
Cerdas, ovejas y perras:
3 – 5 mL/ animal (30 -50 U.I./ animal)
Para la eyección o descenso de leche:
Vacas y yeguas: 7,5-10 mL / animal (75-100 U.I./ animal)
Cerdas, ovejas: 0,5 – 1 mL / animal (5 – 10 U.I./ animal)
Perras: Dosis máxima 3 mL / animal (30 U.I./ animal)

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular o subcutánea.

CONTRAINDICACIONES:
En caso de partos difíciles, no usarla si no se está seguro de una buena dilatación del cuello uterino y una buena posición y colocación del feto. No aplicar en el último tercio de la gestación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura de 30° C a una humedad relativa 70% HR en un lugar fresco, seco y resguardado de la luz. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN:
Caja 3 Ampolleta por 5 ml, Caja 12 Frascos por 10, Frasco 50 y 100 ml

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM