

NOVACAN T

Antiparasitarios

Reg. ICA 4222-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:
Albendazol micronizado ..... 15 g
Prazicuantel ..... 5 g
Excipientes C.S.P. ..... 100 ml

USO EN:
Caninos y Felinos.

INDICACIONES:
En caninos para el control y el tratamiento del parasitismo gastrointestinal producido por: *Ancylostoma caninum, Dipylidium caninum, Taenia taeniformis, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Oxyuris sp. Toxocara canis, Toxascaris sp. Uncinaria sp.*

POSOLOGÍA:
Administre 1 ml del producto por cada 5 kg de peso. No se requiere ayuno previo, pero para una mejor acción del producto, se recomienda administrarlo en dicha forma. La repetición del tratamiento será a juicio del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES:
Manténgase fuera del alcance de los niños, no aplicar a recién nacidos o cachorros menores de 3 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Jeringa por 2.5 , 5 y 10 ml

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM

ANTIHELMÍNTICO