

QUIMFAR XX 22

Desinfectantes

Reg. ICA 581-DB

COMPOSICIÓN :
Cada 100 ml contienen:
Yoduro de potasio ..... 3,35 g
(Equivalente a 2,56g de Yodo)
Excipientes c.s.p. ..... 100 ml

USO EN:
Bovinos, Equinos, Ovinos y Porcinos.

INDICACIONES:
Yodoterapia en equinos, bovinos y porcinos. Tratamiento de *actinobacilosis y actinomicosis*.

POSOLOGÍA:
Bovinos, equinos y porcinos adultos:
1 ampolleta (ó 10 ml) diariamente, por 3 a 5 días consecutivos.
Bovinos, equinos y porcinos jóvenes:
5 ml diariamente por 3 a 5 días consecutivos.

PRECAUCIONES:
Susceptibilidad al yodo, hipertiroidismo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Caja de 5 ampolletas por 10 ml cada una, Frasco por 50, 100 ml

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM